

B8145/B8155/B8170

Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink®

L'assistant personnel numérique idéal des équipes exigeantes



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Imprimante multifonctions

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Vous voulez un travail impeccable ? AltaLink vous aide à faire bien plus que d'imprimer. Vous pouvez automatiser les workflows documentaires et vous connecter aux systèmes de votre entreprise – en toute fluidité. Protégés par des fonctions de sécurité complètes, ces modèles constituent de véritables assistants personnels qui vous permettent de gagner du temps et de vous concentrer sur ce qui importe vraiment.

UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL PRODUCTIVE POUR TOUS

Vous vous sentirez tout de suite en terrain familier avec AltaLink.

Intuitive et personnalisée, l'interface de type tablette conjugue simplicité et efficacité, et rationalise les procédures afin qu'il soit possible d'accomplir les tâches en un seul geste.

Avec les fonctions de mobilité natives, comme Wi-Fi Direct (en option), les employés peuvent facilement imprimer depuis leurs appareils mobiles et accéder aux fonctions AltaLink avancées comme l'appli Xerox® @PrintByXerox, Google Cloud Print™, le plug-in Xerox® Print Service pour Android™ ou AirPrint®.

Les périphériques AltaLink rapprochent les mondes physique et numérique avec des applis et fonctions de numérisation avancées qui vous permettent de numériser, d'acheminer et de traiter les informations en un clin d'œil. Automatisez les tâches fastidieuses pour gagner du temps et réduire les erreurs.

Traduisez vos documents en plus de 50 langues avec l'appli Xerox® Translate and Print. Convertissez les documents papier en fichiers sonores que vous pourrez écouter facilement en déplacement avec l'appli Xerox® Audio Documents. Et faites passer vos notes manuscrites de la page au numérique avec l'appli Xerox® Note Converter.

UNE SOLUTION ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS

Des projets d'envergure aux menus travaux, AltaLink peut être personnalisée pour tout faire. Votre choix d'options de finition et d'accessoires signifie que vous pouvez configurer votre périphérique pour tout type de document.

Les entreprises n'ont jamais évolué aussi vite, mais AltaLink vous permet de ne pas être distancés.

Restez sur la voie rapide grâce à Xerox® App Gallery. C'est votre point d'accès à une collection grandissante d'applis conçues pour simplifier les processus chronophages,

répétitifs ou complexes à mesure que votre entreprise évolue.

Simplifiez le support informatique à mesure que votre parc de périphériques s'enrichit. Fleet Orchestrator vous permet d'ajuster les configurations et les paramètres sur tous vos périphériques simultanément. Dispensez une formation interactive à vos utilisateurs et soutenez-les depuis votre bureau via le panneau de commande distant.

SÉCURITÉ COMPLÈTE

Stoppez les menaces à la source grâce à une protection complète qui bénéficie de la confiance des entreprises privées et organismes publics les plus soucieux de la sécurité.

Sécurité intégrée, y compris la fonction AltaLink Trusted Boot qui protège l'intégrité du processus de démarrage du périphérique contre les actions malveillantes, liste blanche McAfee® et intégrations avec McAfee ePO et Cisco ISE, qui neutralisent les menaces instantanément au niveau du périphérique et protègent le réseau. La fonction Configuration Watchdog surveille les paramètres de sécurité critiques définis par le service informatique et les corrige automatiquement en cas de besoin.

La gestion des événements et informations de sécurité (SIEM) native simplifie le signalement et la gestion des événements de sécurité. Et l'intégration avec Xerox® Printer Security Audit Service, disponible dans le cadre de l'offre Xerox® Intelligent Workplace Services, aide à optimiser la sécurité du parc d'imprimantes, des documents et du contenu.

DES RÉSULTATS QUI RELÈVENT LA BARRE

Il est facile de produire des résultats époustouffants avec une résolution de 1 200 x 2 400 ppp. Particulièrement performant, le toner EA HD super fin assure des noirs riches et des nuances de gris lisses, donnant à vos documents clarté et impact.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience de type tablette, avec des contrôles tactiles basés sur les gestes et une personnalisation aisée, plus des workflows et fonctions conviviales.

Connexion mobile et Cloud

Soyez plus mobile avec les services hébergés dans le cloud et la connectivité instantanée au cloud et aux appareils mobiles depuis l'interface utilisateur.

Sécurité totale

Empêchez l'accès non autorisé, détectez les menaces et protégez vos données et documents avec des fonctions de sécurité intégrées exhaustives.

Compatibilité avec Intelligent Workplace Services

L'intégration fluide avec Xerox Intelligent Workplace Services garantit une efficacité, une productivité et une sécurité supérieures.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez votre façon de travailler avec les applis de la Xerox App Gallery. Ou demandez à l'un de nos partenaires de développer une solution personnalisée pour vous.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez travailler plus intelligemment, rendez-vous sur www.connectkey.fr



Imprimante multifonctions

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Le chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage permet de gagner du temps grâce à la numérisation simultanée des deux côtés des documents recto verso, à une vitesse pouvant atteindre 250 impressions par minute (ipm).



INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur 10,1 pouces intuitif de type tablette est personnalisable et vous permet d'effectuer vos tâches en quelques touches. Essayez-le sur xerox.com/AltaLinkUI.

ALIMENTATION PAPIER¹

Deux magasins réglables de 520 feuilles (en standard dans toutes les configurations). Le magasin 1 accepte les formats papier allant jusqu'à A3 (11,7 x 17 po) et le magasin 2 prend en charge les formats allant jusqu'à SRA3 (12 x 18 po).



Le kit pour enveloppes (en option, en remplacement du magasin 1) peut recevoir 60 enveloppes.



La configuration avec magasin tandem haute capacité offre une capacité papier totale de 3 140 feuilles.

Le départ manuel accepte jusqu'à 100 feuilles ; formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm (3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po).



Le magasin grande capacité (en option) contient jusqu'à 3 000 feuilles A4 (8,5 x 11 po), portant la capacité papier maximale à 6 140 feuilles.



IMPRESSION DE FEUILLES EXTRA LONGUES

Le kit feuilles longues (en option) permet d'imprimer des supports jusqu'à 320 x 1 320 mm (12,6 x 52 po).



TECHNOLOGIES INNOVANTES



Le lecteur de carte RFID intégré Xerox® (en option) permet l'authentification par carte, avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.



La fonction NFC (Communication en champ proche) toucher pour coupler permet aux utilisateurs de se connecter rapidement à l'imprimante multifonctions AltaLink B8100 en touchant le panneau de commande utilisateur avec leur appareil mobile.



Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs se trouvant à proximité. Il permet d'économiser l'énergie pendant les périodes d'inactivité et d'activer automatiquement le périphérique quand un utilisateur approche.

SORTIE PAPIER / MODULES DE FINITION¹



Le module de finition Office (en option) offre des fonctions de finition avancées et permet la réalisation de cahiers de 60 pages (2 à 15 feuilles) avec rainage/pliure et agrafage à cheval (en option).



Le module de finition Business Ready (BR) (en option) fournit des fonctions de finition avancées à un prix compétitif.



L'unité de pliage en C/Z (en option) ajoute des options de pliage en C, en Z et en Z demi-feuille au module de finition BR simple ou avec plieuse/brocheuse.



Le module de finition BR avec plieuse/brocheuse (en option) offre la possibilité de créer des cahiers agrafés à cheval de 64 pages (2 à 16 feuilles).



Bac à décalage double (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé ; bac à décalage simple en présence de modules de finition).



Le module de finition Office intégré (en option avec C8130/C8135/B8145/B8155) permet l'empilage de 500 feuilles et l'agrafage 2 positions de 50 feuilles.



L'agrafeuse externe (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m² (20 lb).

¹ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m² (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.

Imprimante multifonctions

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

ConnectKey®
Technologie

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE		ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Vitesse		Jusqu'à 45 ppm	Jusqu'à 55 ppm	Jusqu'à 72 ppm
Volume mensuel¹		Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Stockage/Processeur/Mémoire		SSD 128 Go minimum ; En option : disque dur de 500 Go/INTEL ATOM quatre cœurs 1,9 GHz/mémoire système de 4 Go		
Connectivité		10/100/1000 Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, WiFi/WiFi Direct avec le kit sans fil double bande Xerox® en option, NFC, Bluetooth (iBeacon)		
Copie et impression		Résolution de copie : jusqu'à 600 x 600 ppp. Résolution d'impression : jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp		
Temps de sortie de la première copie (max.) (depuis la glace d'exposition/après préchauffage)		4,40 secondes	3,70 secondes	3,20 secondes
Temps de sortie de la première impression (max.)		3,80 secondes	3,20 secondes	3,00 secondes
PDL		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6		
Alimentation papier²	Standard	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : jusqu'à 82 ppm recto / 141 ipm recto verso (200 ppp). Capacité de 130 feuilles pour l'AltaLink B8145/B8155. Jusqu'à 135 ppm recto / 250 ipm recto verso (200 ppp). Capacité de 250 feuilles pour l'AltaLink B8170. Formats papier : 85 x 125 mm à 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po Départ manuel : 100 feuilles ; formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm / 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po (départ petit côté) Magasin 1 : 520 feuilles ; formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm / 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po (départ petit côté) Magasin 2 : 520 feuilles ; formats personnalisés : 140 x 182 mm à SRA3 / 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po (départ petit côté) Module magasin tandem haute capacité : 2 000 feuilles ; formats : A4 / 8,5 x 11 po. Capacité papier totale en standard : 3 140 feuilles.		
	En option	Magasin grande capacité : 3 000 feuilles ; format A4 / 8,5 x 11 po en départ grand côté. Capacité papier max. avec magasin grande capacité : 6 140 feuilles. Magasin pour enveloppes (en remplacement du magasin 1) : jusqu'à 60 enveloppes avec détection auto de certains formats. Kit longue feuille (impression de bannières) : jusqu'à 320 x 1 320 mm / 12,6 x 52 po		
Réception/ Finition²	Standard	Bac à décalage double (en standard lorsqu'aucun module de finition n'est raccordé) : 250 feuilles dans chaque bac ; bac face dessus : 100 feuilles Module de finition Office intégré : disponible avec l'AltaLink B8145/B8155, grammage papier max. 256 g/m², positions d'agrafage : avant et arrière droit. Bac récepteur 500 feuilles, agrafage 50 feuilles et agrafage 2 positions. Module de finition Office : bac récepteur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions, perforatrice en option, plieuse/brocheuse en option (plieuse, agrafage à cheval de 2 à 15 feuilles (60 pages)) Module de finition BR : bac récepteur 3 000 feuilles et bac supérieur 500 feuilles, agrafage multipositions 50 feuilles et perforation 2/3 trous Module de finition BR avec plieuse/brocheuse : bac récepteur 1 500 feuilles et bac supérieur 500 feuilles, agrafage multipositions 50 feuilles et perforation 2/3 trous plus agrafage à cheval de cahiers (2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage en V Unité de pliage en C/Z : permet d'ajouter des fonctions de pliage en Z, en Z A4 et en C A4 aux modules de finition BR simple et avec plieuse/brocheuse Agrafeuse externe : agrafage 50 feuilles, inclut une surface de travail³		
	En option			
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE				
Personnaliser		Interface utilisateur personnalisable, affichage/masquage de fonctions, expérience utilisateur personnalisée avec authentification, création d'applis 1-Touch, activation automatique avec le capteur de proximité intelligent.		
Pilotes d'imprimante		Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver®, valeurs par défaut des applications, pilote d'imprimante Xerox® Pull Print		
Serveur Web intégré Xerox®		PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion de périphérique, clonage, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panneau de commande distant		
Fonctionnalités d'impression		Impression depuis USB, jeu échantillon, travail enregistré, création cahier, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi de travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon, impression sur des feuilles longues (bannières)		
Numérisation et télécopie		Aperçu de numérisation, numérisation vers USB/courrier électronique/réseau (FTP/SFTP/SMB) ; formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF ; Fonctions de commodité : Numérisation vers le répertoire principal, PDF avec possibilité de recherche, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégés par mot de passe ; Fonctions de télécopie : télécopie Walk-up (options 1 ligne ou 2 lignes, comprenant la télécopie LAN, Fax direct, la transmission de télécopies vers une adresse électronique), numérotation fax, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), fax serveur, pilote TWAIN (numérisation)		
CONNEXION MOBILE ET CLOUD				
Connectivité mobile		Communication en champ proche (NFC) ; en option : WiFi Direct, WiFi		
Impression mobile		AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox ; en option : appli mobile Xerox® Workplace (iOS/Android), AirPrint (iOS) dont iBeacon (Bluetooth)		
Numérisation mobile		AirPrint ; en option : appli mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Compatibilité cloud		Compatibilité avec les services à distance, fonctions natives d'impression depuis et de numérisation vers des référentiels cloud³ (Dropbox, One Drive et Google Drive), connexion directe à des services hébergés dans le cloud via des applis optionnelles (accessibles via l'appli Xerox® App Gallery ou sur xerox.com/AppGallery).		
SÉCURITÉ TOTALE				
Sécurité réseau		802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager³, LogRhythm SIEM³, authentification réseau, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé, intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE), réponse aux menaces automatisée via l'intégration de McAfee DXL/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-2		
Accès au périphérique		Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, Configuration Watchdog, TPM En option : Kit d'activation de smart card (CAC/PIV/NET/SIPNet)⁴, lecteur de carte RFID intégré Xerox®, norme NFC (authentification via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security (en option) ; pour plus de détails, voir www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions).		
Protection des données		Fonction de liste blanche de McAfee Embedded Control, vérification du micrologiciel, Trusted Boot, chiffrement au niveau du travail via HTTPS et les pilotes, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disque de stockage chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2), courrier électronique chiffré et signé ; en option : Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) avec écrasement d'image, McAfee Integrity Control		
Sécurité des documents		En cours d'évaluation : certification Critères communs (ISO 15408) du système complet par rapport à HCP PP, impression protégée chiffrée, données chiffrées FIPS 140-2 avec pilotes d'imprimante		
COMPATIBILITÉ AVEC INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES				
Gestion de l'impression		Comptabilisation standard Xerox®. En option : Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, plus de détails sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement		
Gestion du parc/de périphériques		Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, lecture automatique des compteurs, solution de gestion de parc Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, clonage de configuration, suite d'outils Intelligent Workplace Services		
Sécurité		Gestion sécurisée des périphériques : Xerox® Printer Security Audit Service (configuration automatique des paramètres de sécurité, suivi, et résolution automatique), gestion de certificats numériques, reporting SIEM, rapports de tableau de bord interactifs		
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS				
Xerox App Gallery		Automatisez les processus de tous les jours avec des applis permettant de traduire, expurger, signer électroniquement, convertir et acheminer des documents, personnaliser l'impression, collaborer et communiquer. Consultez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour trouver des applis par secteur ou workflow. Logiciels et services : Xerox® DocuShare® (xerox.fr/ecm), XMPie® (https://www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)		

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière

² La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m² (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages

³ Disponible post-lancement via une mise à jour logicielle

⁴ Non disponible dans certains pays

⁵ Vendu séparément dans certains pays

Certifications : xerox.com/OfficeCertifications

Plus d'informations disponibles sur www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/altalink.

©2020 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® et Global Print Driver® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. XMPie® est une marque de XMPie, Inc. Mopria est une marque de la Mopria Alliance. Les informations de cette brochure peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. 05/20 PNO3886 BR29557 AB8BR-03FA CH998

xerox™