

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Imprimante couleur multifonction AltaLink[®] de Xerox[®]

L'assistant numérique idéal en milieu de travail pour les équipes exigeantes



ConnectKey[®]
Technologie

xerox[™]

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Vous voulez travailler correctement? AltaLink vous aidera à faire bien plus que simplement imprimer. Vous pouvez automatiser les flux de travail des documents et vous connecter aux systèmes qui font tourner vos affaires, en toute transparence. Protégés par des fonctionnalités de sécurité complètes, ce sont de véritables assistants en milieu de travail qui vous permettront de consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment.

UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL PRODUCTIVE POUR TOUS

Vous vous sentirez comme à la maison instantanément avec AltaLink.

L'interface intuitive et personnalisée de type tablette équilibre simplicité et efficacité, et réduit les étapes à suivre pour effectuer des tâches d'une simple pression.

Les fonctionnalités de mobilité natives, telles que Wi-Fi Direct (en option), permettent aux travailleurs d'imprimer facilement à partir de leurs périphériques mobiles et d'accéder aux fonctionnalités avancées d'AltaLink telles que l'appli @PrintByXerox de Xerox®, Google Cloud Print™, le plugiciel de service d'impression Xerox® pour Android™ ou AirPrint®.

Les périphériques AltaLink font le pont entre le monde physique et le monde numérique avec des applications et des capacités de numérisation avancées qui vous permettent de numériser, d'acheminer et de traiter les informations en un clin d'œil. Automatisez les tâches fastidieuses pour gagner du temps et réduire les erreurs.

Traduisez des documents en plus de 50 langues avec l'application de traduction et d'impression de Xerox®. Convertissez la copie papier en audio pour une écoute aisée lors de vos déplacements grâce à l'application Documents audio de Xerox®. Et obtenez votre note manuscrite sur la page et dans le monde numérique avec l'appli de conversion de notes de Xerox®.

ADAPTÉ À TOUS LES BESOINS

Travaux importants, petits tirages et tout ce qui se trouve entre les deux — AltaLink peut être personnalisé pour tout faire. Le choix des options de finition et des accessoires vous permet de configurer votre périphérique pour n'importe quel type de document.

La vitesse de l'entreprise ne s'est jamais autant accélérée, mais AltaLink permet de suivre facilement la cadence.

Restez sur la voie rapide grâce à l'accès à Xerox® App Gallery. C'est votre porte d'accès à une collection toujours plus importante d'applications conçues pour simplifier les processus longs,

répétitifs ou complexes au fil de l'évolution de votre entreprise.

Simplifiez la prise en charge par les TI quand votre parc se développe. Fleet Orchestrator vous permet d'ajuster les configurations et les paramètres de tous vos périphériques en même temps. Bénéficiez d'une formation interactive et d'une assistance depuis votre ordinateur de bureau via notre panneau de commande à distance.

SÉCURITÉ GLOBALE

Arrêtez les menaces là où elles commencent avec la protection complète sur laquelle les entreprises et les gouvernements les plus soucieux de la sécurité se reposent.

Sécurité intégrée, notamment le redémarrage sécurisé AltaLink qui protège l'intégrité du processus de démarrage de l'appareil des actions malveillantes, la liste blanche McAfee® et les intégrations avec McAfee EPO et Cisco ISE qui neutralisent instantanément les menaces sur l'appareil et protègent le réseau. La surveillance de la configuration revoit et corrige automatiquement les paramètres de sécurité critiques définis par les TI.

La gestion des événements et des informations de sécurité (SIEM) simplifie la création de rapports et la gestion des événements de sécurité. L'intégration au service d'audit de sécurité d'imprimante Xerox®, disponible dans le cadre des services intelligents dans le milieu de travail Xerox® permet d'optimiser la sécurité du parc d'imprimantes, des documents et du contenu.

LÀ OÙ LA COULEUR COMPTE

La réception haute résolution de 1 200 x 2 400 ppp et le toner HD Super fin EA, meilleur de sa catégorie, ainsi qu'un rendu et une homogénéité des couleurs supérieurs, vous permettront d'obtenir des documents plus clairs et plus percutants. Vous pouvez également mettre à niveau votre imprimante AltaLink série C8100 avec le serveur d'impression EX-c C8100 de Xerox® optimisé par Fiery®, pour imprimer des documents d'allure professionnelle, rapidement, efficacement et de façon rentable.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®

Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience semblable à celle d'une tablette grâce aux commandes tactiles, à la personnalisation facile et aux fonctions et flux de travail simples.

Compatibilité mobile et infonuagique

Soyez plus mobile grâce aux services hébergés en mode infonuagique et à la connectivité instantanée au nuage et aux périphériques mobiles directement depuis l'interface utilisateur.

Sécurité totale

Empêchez les accès non autorisés, détectez les menaces et protégez les données et les documents grâce à des fonctions de sécurité complètes intégrées.

Services intelligents pour le milieu de travail

L'intégration transparente avec les Services intelligents pour le milieu de travail de Xerox permet d'optimiser l'efficacité du lieu de travail, la productivité et la sécurité des employés.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez votre façon de travailler avec les applications de Xerox App Gallery. Ou demandez à l'un de nos partenaires de développer une solution personnalisée pour vous.

Pour en savoir plus sur comment travailler de façon plus efficace, visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.



Imprimantes multifonctions couleur

AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®



Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage : permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso à jusqu'à 270 impressions par minute.

INTERFACE UTILISATEUR

L'écran tactile couleur intuitif de 10.1 pouces, semblable à une tablette, personnalisable, vous permet d'effectuer des tâches en quelques clics. Essayez-le sur xerox.com/AltaLinkUI.

ALIMENTATION¹

Deux magasins ajustables de 520 feuilles (standard avec toutes les configurations). Le magasin 1 gère les formats de support jusqu'à 11,7 x 17 po/A3 et le magasin 2 gère les supports jusqu'à 12 x 18 po/SRA3.

TECHNOLOGIES INNOVANTES

Le lecteur de cartes intégré RFID E1.0 de Xerox® (en option) : fournit l'authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.

La Communication en champ proche (CCP) Toucher pour appairer : permet aux utilisateurs d'appairer leur appareil mobile au panneau utilisateur de l'imprimante multifonction AltaLink® C8000 et de s'y connecter rapidement.

Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs à proximité. Il économise l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement le périphérique lorsqu'un utilisateur s'approche.

La trousse pour enveloppes (en option; remplace le magasin 1) : accepte sans problème jusqu'à 60 enveloppes.

La configuration de bac tandem haute capacité peut accueillir jusqu'à 3 140 feuilles de papier.

Configuration à 4 magasins (disponible pour les appareils C8130/C8135) contient jusqu'à 2 180 feuilles.

Départ manuel Jusqu' à 100 feuilles; Formats personnalisés : 3,5 x 3,9 po; à 12,6 x 52 po / 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm

Magasin grande capacité (en option) : contient 3 000 feuilles de format 8,5 x 11 po/A4, ce qui augmente la capacité de support maximale à 6 140 feuilles.

MODULES DE RÉCEPTION/FINITION¹



Le module de finition de bureau (en option) offre des fonctions avancées de finition à prix avantageux et l'agrafage piqûre à cheval de brochures en option qui permet d'agrafer des brochures de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).

Module de finition Business Ready (BR) (en option) : offre des fonctions de finition avancées à un excellent rapport qualité/prix.

Unité de pliage C/Z, pliage en Z et demi-pli en Z ajoute la capacité de pliage en C et en Z et le demi-pli en Z au module de finition BR ou au module de finition BR avec plieuse-brocheuse.

Module de finition BR avec plieuse-brocheuse (en option) offre la possibilité de créer des brochures avec piqûre à cheval de 64 pages (de 2 à 16 feuilles).

IMPRESSION LONGUE FEUILLE

Trousse d'alimentation de feuilles longues (en option) permet d'imprimer des supports jusqu'à 320 x 1 320 mm / 12,6 po x 52 po.



Bac à décalage double (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé; bac à décalage unique avec modules de finition).

Module de finition de bureau intégré (en option avec les appareils C8130/C8135) : offre une empileuse de 500 feuilles et un agrafage à une position de 50 feuilles.

Agrafeuse d'appoint (en option) : permet d'agrafer jusqu'à 50 feuilles de support de 20 lb. / 75 g/m².

¹ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/ 75 g/m² et varient en fonction du grammage du support.

Imprimantes multifonctions couleur AltaLink® C8130/ C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®



CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Vitesse (Couleur/Noir et blanc)	Jusqu'à 30/30 ppm	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 45/45 ppm	Jusqu'à 55/55 ppm	Jusqu'à 70/70 ppm
Cycle de service mensuel ¹	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur/processeur/mémoire	Disque SSD de 128 Go minimum / en option : Disque dur de 500 Go / processeur Intel® Atom™ Quad Core de 1.9GHz / mémoire système de 4 Go (AltaLink C8170 : mémoire système de 8 Go)				
Connectivité	10/100/1000 Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec adaptateur sans fil USB de Xerox® en option, trousse sans fil double bande passante, connexion en communication en champ proche, Bluetooth (iBeacon)				
Contrôleur en option	Serveur d'impression EX-c C8100 de Xerox® optimisé par Fiery®				
Copie et impression	Résolution de copie : jusqu'à 600 x 600 ppp; Résolution d'impression : Jusqu'à 2 400 x 2 400 ppp				
Temps de sortie de la première copie (vitesse) (depuis la glace d'exposition/état de préchauffage)	6,10 secondes couleur/4,50 secondes noir et blanc	5,50 secondes couleur/4,40 secondes noir et blanc	4,70 secondes couleur/3,70 secondes noir et blanc	4,00 secondes couleur/3,20 secondes noir et blanc	
Temps de sortie de la première impression (vitesse)	5,70 secondes couleur/4,20 secondes noir et blanc	4,90 secondes couleur/3,80 secondes noir et blanc	4,50 secondes couleur/3,20 secondes noir et blanc	3,80 secondes couleur/3,00 secondes noir et blanc	
Langages de description de page (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Alimentation ²	Standard	Chargeur automatique de documents recto verso à une seule passe (CADRV) : Jusqu'à 82 ppm en recto/141 ipm en recto verso (200 ppp). Capacité de 130 feuilles pour AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155. Format papier : 3,4 x 4,9 po ; à 11,7 x 17 po / 85 x 125 mm à 297 x 432 mm. Jusqu'à 135 ppm en recto/270 ipm en recto verso (200 ppp). Capacité de 250 feuilles pour AltaLink C8170. Format papier : de 3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po/de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm Départ manuel : 100 feuilles; Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po/de 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm (SEF) Magasin 1 : 520 feuilles; Formats personnalisés : De 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm (SEF) Magasin 2 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po / de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)			
	En choisir un	Module 4 magasins : (Magasins 3 et 4 — disponibles avec AltaLink C8130/C8135) : 1 040 feuilles; 520 feuilles chacun; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 à 12 x 18 po/140 x 182 mm à SRA3 (SEF) Capacité totale papier standard : 2 180 feuilles. Module à 2 magasins grande capacité : 2 000 feuilles; Formats : 8,5 x 11 po / A4 Capacité totale papier standard : 3 140 feuilles.			
	En option	Magasin grande capacité (MGC) : Jusqu'à 3 000 feuilles; Format 8,5 x 11 po / alimentation bord long A4. Capacité de papier max. Avec HCF : 6 140 feuilles. Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) Jusqu'à 60 enveloppes avec détection automatique de certains formats Trousse d'alimentation de feuilles longues (impression de bannières) : 12,6 x 52 po/320 x 1 320 mm			
Réception/ Finition ³	standard	Bac à décalage double (standard lorsque les modules de finitions ne sont pas connectés) : 250 feuilles chacun; Magasin face recto : 100 feuilles			
	En option	Module de finition de bureau intégré : Disponible avec les modèles AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155, positions des agrafes : droite à l'avant et à l'arrière. Bac de réception de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions. Module de finition de bureau : bac de réception de 2 000 feuilles, agrafe jusqu'à 50 feuilles, agrafage deux positions, perforation en option, plieuse/brocheuse en option (piquière à cheval, rainure; 2 15 feuilles/60 pages) Module de finition BR : Bac de réception de 3 000 feuilles et magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous Module de finition BR avec plieuse-brocheuse : bac de réception de 1 500 et magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles, perforation 2/3 et piquière à cheval plieuse/brocheuse (2 à 16 feuilles, 64 pages) et pli en Z Unité de pliage en C/Z : ajoute le pli en Z, le pli en Z-Letter et le pli en C-Letter au module de finition BR ou au module de finition BR avec plieuse-brocheuse Agrafeuse externe : Agrafage de 50 feuilles (comprend surface de travail) ⁴			
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE					
Personnaliser	Personnalisez l'interface utilisateur, affichez/masquez les fonctions, personnalisez l'expérience utilisateur avec l'authentification, créez des applications à 1 touche, activez automatiquement l'appareil avec le détecteur de proximité intelligent.				
Pilotes d'imprimante	Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux et pilote Global Print Driver® de Xerox®, Valeurs par défaut de l'application, pilote d'impression Pull de Xerox®				
Serveur Web Xerox® intégré	PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion d'appareils, clonage, Fleet Orchestrator, Surveillance de la configuration				
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression à partir de référentiels infonuagiques (Dropbox, One Drive et Google Drive), jeu échantillon, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi de travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode épreuve, impression sur longue feuille (bannière)				
Numérisation et télécopie	Aperçu de numérisation, numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SFTP/SMB), numérisation vers 3 référentiels infonuagiques (Dropbox, One Drive et Google Drive), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Caractéristiques pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe; Fonctionnalités de télécopie : Télécopie en libre-service (options à une ou trois lignes disponibles, comprend télécopie réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers un courriel), composition fax, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), télécopieur serveur, pilote TWIN (numérisation)				
COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE					
Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC); En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) avec iBeacon (Bluetooth)				
Impression mobile	AirPrint®, Mopria®, Service d'impression de Xerox® (Android), Impression Google Cloud, @PrintByXerox; en option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)				
Numérisation mobile	AirPrint; en option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)				
Compatible en mode infonuagique	Services distants activés, référentiels natifs « Imprimer à partir de » et « Numériser vers » en mode infonuagique ³ (Dropbox, One Drive et Google Drive), connexion directe aux services hébergés dans le nuage via des applications en option (accessibles via l'appli Xerox® App Gallery ou visitez xerox.com/AppGallery).				
SÉCURITÉ TOTALE					
Sécurité du réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et e-mail crypté, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager ³ , LogRhythm SIEM ³ , authentification réseau, SNMPv3, Authentification de messages chachés SHA-256, TLS 1.1/1.2, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE), réponse automatique aux menaces via l'intégration McAfee DXL/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-2				
Accès aux périphériques	Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations de l'utilisateur, surveillance de configuration, TPM; en option : Trousse d'activation de carte à puce (CAC/PIV.NET/SIPRNet) ⁴ , lecteur de carte RFID E1.0 intégré de Xerox®, standard Communication en champ proche (NFC) (authentification via la Gestion de l'impression et sécurité de contenu des Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®; pour en savoir plus, visitez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions).				
Protection des données	Liste blanche McAfee Embedded Control, vérification du micrologiciel, démarrage sécurisé, chiffrement au niveau de la tâche via HTTPS et pilotes, lecteur de stockage crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2), e-mail crypté et signé; en option : Gestion de l'impression et sécurité de contenu des Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) avec écrasement d'image, contrôle d'intégrité McAfee				
Sécurité des documents	Évaluation Certification critères communs (ISO 15408) en cours, système complet par rapport au HCP PP, impression sécurisée cryptée, Données FIPS 140-2 chiffrées avec pilotes d'impression				
SERVICES INTELLIGENTS POUR LE MILIEU DE TRAVAIL					
Gestion de l'impression	Comptabilisation standard de Xerox®; En option : Xerox® Workplace Suite/Cloud, Service de gestion d'impression virtuelle de Xerox®. Pour obtenir d'autres informations, visitez xerox.com/PrintManagement				
Gestion du parc et des appareils	Xerox® CentreWare® Web, Assistant au soutien de Xerox®, lecture automatisée des compteurs, solution de gestion de parc en mode infonuagique de Xerox®, Fleet Orchestrator, clonage de la configuration, outil Services intelligents pour le milieu de travail de Xerox				
Sécurité	Gestion sécurisée des périphériques : Service de vérification de sécurité d'imprimante Xerox® (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats numériques, rapports SIEM, rapports de tableau de bord interactifs				
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS					
Xerox App Gallery	Automatisez les processus quotidiens avec des applis qui peuvent traduire, corriger et, autoriser la signature électronique, personnaliser l'impression, convertir, acheminer, collaborer et communiquer. Rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/application-professionnelle pour trouver des applis par secteur d'activité ou par flux de travail. Logiciels et services : Xerox® DocuShare® (xerox.ca/ecm-fr), XMPie® (www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-xmpie-communication-personnalisee), Solutions pour le milieu de travail de Xerox® (www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions).				

¹ Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/ 75 g/m² et varient en fonction du grammage du support.

³ Disponible après le lancement via la mise à jour du logiciel.

⁴ Non disponible dans toutes les régions.

⁵ Vendu(s) séparément dans certaines régions.

Homologations : xerox.com/OfficeCertifications

D'autres informations sont disponibles sur <https://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/altalink>



© 2020 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® et Global Print Driver® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. XMPie® est une marque de commerce de XMPie, Inc. Mopria® est une marque de commerce de Mopria Alliance. Le contenu de la présente brochure peut être modifié sans préavis. 05/20 PNO3885 BR29460 AC8BR-05QA CH994